

Kebony Furu



Produkt-beskrivelse:

Kebony Furu er produsert fra bærekraftig forvaltet nordisk furu, som er behandlet med et bio-basert, fornybart innsatsstoff.

Prosessen gir et unikt tremateriale med lang holdbarhet og eksklusivt utseende.

Kebony Furu kan bearbeides på samme måte som tradisjonelle treprodukter, men bør ikke høvles, da dette vil avdekke ubehandlet kjerneved.

Kebony Furu inneholder ubehandlet kjerneved. Kjerneved-innholdet varierer mellom produkt-typer og dimensjoner. De oppgitte verdiene representerer Kebony Furu med kjerneved-innhold mellom 0 og 50%

Tekniske data

Tetthet (12% mc)

Kebony Furu

furu*

enhet

600-680

530

Kg / m³

Hardhet, Brinell

2.5-4.5

2

Bøyestyrke (MOR)

92

91

MPa

Stivhet (MOE)

12-13

10.9

GPa

Max svelling (tørr til våt, tangentiell retning)

4-6

8

%

Råtebestandighet (Holdbarhetsklasse 1-5)

1 – 2**

5**

* Verdier for ubehandlet furu (*Pinus sylvestris*)

** Yteved (Kjerneved av furu har holdbarhetsklasse 3)

Bruksområder

- Utendørs dekker
- Fasadekledning
- Takbord
- Andre utendørs anvendelser

Miljø

Produktet er unntatt fra EUs biocid-direktiv (76/769/EEC). Avfallsbehandling og brenning: Som ubehandlet furu.

Utseende

Kebony Furu vil utvikle en sølvgrå patina over tid, når produktene eksponeres for både sollys og regn.

Installasjon

Festemidler:
Kebony ASA anbefaler syrefaste eller rustfrie festemidler.

Disclaimer

Kebony ASA arbeider kontinuerlig med forbedring og utvikling. Informasjon gitt på dette databladet kan endres uten varsel.